

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2362/SXD-QLXD

Cần Thơ, ngày 09 tháng 8 năm 2024

V/v Công bố giá vật liệu xây dựng
tại thời điểm tháng 7 năm 2024 trên
địa bàn thành phố Cần Thơ

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- CĐT các công trình xây dựng trên địa bàn TP. Cần Thơ;
- Các tổ chức, cá nhân HĐXD trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Nghị định số 149/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3803/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố giá các loại vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Công văn số 2032/SXD-QLXD ngày 12 tháng 7 năm 2024 về việc cung cấp thông tin và gửi hồ sơ đề nghị đăng "Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ" (Công văn số 3867/SXD-QLXD ngày 23 tháng 11 năm 2023 Lần 1);

Căn cứ Thông báo giá của các đơn vị sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;

Xét tờ trình số 104/TTr-QLXD ngày 08/8/2024 của Trưởng phòng Quản lý xây dựng về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tại thời điểm tháng 7 năm 2024 trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Sở Xây dựng công bố giá của một số loại vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ cụ thể như sau:

1. Sở Xây dựng công bố giá của một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại thời điểm tháng 7 năm 2024 trên địa bàn thành phố Cần Thơ để các đơn vị áp dụng theo quy định tại khoản 3, Điều 3, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. (Chi tiết xem tại Phụ lục đính kèm).

2. Giá Thông báo của Sở Xây dựng là giá bán của các Cơ sở Kinh doanh Vật liệu Xây dựng, khi lập dự toán xây dựng, Tổ chức Tư vấn cần xác định nguồn cung cấp, đơn giá vật liệu tại nguồn cung cấp, cự ly vận chuyển đến địa điểm xây dựng để bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ theo quy định.

3. Trường hợp các dự án, công trình có sử dụng vật liệu (đặc thù) không có trong Công bố giá của Sở Xây dựng, đề nghị các Tổ chức, cá nhân thông tin các nội dung liên quan đến Sở Xây dựng để kịp thời công bố.

4. Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 9, Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng quy định: Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng giá không phù hợp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2.1 Phụ lục IV Thông tư này.

Trong quá trình áp dụng, sử dụng đơn giá vật liệu xây dựng đề nghị các Tổ chức, cá nhân thông tin đến Sở Xây dựng (Số 25 Ngô Hữu Hạnh - Phường Tân An - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ; Điện thoại: 02923.820335 - Fax: 02923.827839; Website: www.cantho.gov.vn/wps/portal/soxd và cuckinhtexd.gov.vn) về những nội dung có liên quan đến giá vật liệu xây dựng để kịp thời kiểm tra, hướng dẫn. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- UBND thành phố (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở XD;
- Trang Web Sở XD;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở XD;
- Lưu: VT, QLXD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Tạ Chí Nhân

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ GIÁ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2024

- Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
- Lưu ý về việc áp dụng, sử dụng công bố giá vật liệu xây dựng;
- + Trường hợp các dự án, công trình có sử dụng vật liệu (đặc thù) không có trong Công bố giá của Sở Xây dựng, đề nghị các tổ chức, cá nhân thông tin các nội dung liên quan đến Sở Xây dựng để kịp thời công bố;
- + Giá công bố của Sở Xây dựng là giá bán của các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, khi lập dự toán xây dựng, tổ chức tư vấn cần xác định nguồn cung cấp, đơn giá vật liệu tại nguồn cung cấp, cự ly vận chuyển đến địa điểm xây dựng để bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ theo quy định.

A. PHẦN 1: CÁC VLXD CÓ CÔNG BỐ GIÁ BÁN TẠI CÁC QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Số TT	TÊN GỌI	ĐV tính	Sản xuất theo QUY CHUẨN KT hoặc TIÊU CHUẨN KT	GIÁ BÁN TẠI QUẬN - HUYỆN CHƯA CÓ THUẾ VAT (ĐỒNG)								VĨNH THẠNH
				NINH KIỀU	BÌNH THỦY	CÁI RĂNG	Ó MÔN	THỐT NÓT	PHONG ĐIỀN	THỐI LAI	CỜ ĐỎ	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
I	NHÓM SẢN PHẨM CLANHKE XI MĂNG VÀ XI MĂNG, PHỤ GIA CHO XI MĂNG VÀ BÊ TÔNG											
1.1	Công ty Cổ phần 720 (đường Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; ĐT: 02923.841398), Cập nhật theo Văn bản ngày 20/7/2024											
1	Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Xi măng Cửu Long PCB 40 bao (50kg/bao)	Bao	QCVN 16:2019/BXD	79.000	79.000	80.000	81.000	85.000	80.000	84.000	87.000	90.000
2	Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Xi măng Cửu Long 2 PCB 40 (50 kg/bao)	Bao	nt	79.000	79.000	80.000	81.000	85.000	80.000	84.000	87.000	90.000
3	Xi măng Pooc lăng hỗn hợp - Xi măng FUJIPRO PCB 40 (50kg/bao)	Bao	nt	79.000	79.000	80.000	81.000	85.000	80.000	84.000	87.000	90.000
4	Xi măng Pooc lăng hỗn hợp - Xi măng TOP ONE PCB 40 (50kg/bao)	Bao	nt	79.000	79.000	80.000	81.000	85.000	80.000	84.000	87.000	90.000
5	Xi măng Pooc lăng hỗn hợp - Xi măng 720 Cần Thơ PCB 40 (50kg/bao)	Bao	nt	79.000	79.000	80.000	81.000	85.000	80.000	84.000	87.000	90.000

[illegible]

[illegible]

11		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
75	Sơn nội thất cao cấp để lau chùi	Lit	QCVN 16:2019/BXD	116.364	116.364	116.364	116.364	116.364	116.364	116.364	116.364	116.364	116.364	
76	Sơn bóng nội thất cao cấp	Lit		236.364	236.364	236.364	236.364	236.364	236.364	236.364	236.364	236.364	236.364	
77	Sơn nội thất siêu trắng	Lit		100.909	100.909	100.909	100.909	100.909	100.909	100.909	100.909	100.909	100.909	
78	Sơn mịn ngoài	Lit		139.091	139.091	139.091	139.091	139.091	139.091	139.091	139.091	139.091	139.091	
79	Sơn ngoại thất chống phai màu	Lit	QCVN 16:2019/BXD	186.364	186.364	186.364	186.364	186.364	186.364	186.364	186.364	186.364	186.364	
80	Sơn bóng ngoại thất cao cấp	Lit		320.909	320.909	320.909	320.909	320.909	320.909	320.909	320.909	320.909	320.909	
81	Sơn chống thấm	Lit		196.364	196.364	196.364	196.364	196.364	196.364	196.364	196.364	196.364	196.364	
3.2 Chi nhánh Công ty Cổ Phần JOTON CẦN THƠ (Đc: Số 11-12 Nguyễn Đệ, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ - Hotline: 0932.903.773 - 0907.431.435), Cập nhật theo thông báo giá ngày 20/7/2024														
Dòng Sơn lót														
82	Sơn lót nội thất JOTON® PROSIN (18 lit/thùng)	lit	TCVN	106.061	106.061	106.061	106.061	106.061	106.061	106.061	106.061	106.061	106.061	
83	Sơn lót ngoại thất JOTON® PROS (18 lit/thùng)	lit	8652.2020	177.273	177.273	177.273	177.273	177.273	177.273	177.273	177.273	177.273	177.273	
Dòng Sơn Nội Thất														
84	Sơn nước nội thất JOTON® ACCORD (18 lit/th	lit	QCVN 16:2019/BXD	65.859	65.859	65.859	65.859	65.859	65.859	65.859	65.859	65.859	65.859	
85	Sơn nước nội thất NEWFA® (18 lit/thùng)	lit		96.667	96.667	96.667	96.667	96.667	96.667	96.667	96.667	96.667	96.667	
86	Sơn phủ nội thất cao cấp JOTON® WEST(18 lit	lit	QCVN 16:2019/BXD	177.273	177.273	177.273	177.273	177.273	177.273	177.273	177.273	177.273	177.273	
Dòng Sơn Ngoại Thất														
87	Sơn Ngoại Thất JONY® EXT (18 lit/thùng)	lit	QCVN 16:2019/BXD	221.212	221.212	221.212	221.212	221.212	221.212	221.212	221.212	221.212	221.212	
88	Sơn Ngoại Thất ATOM® SUPER (18 lit/thùng)	lit		146.364	146.364	146.364	146.364	146.364	146.364	146.364	146.364	146.364	146.364	
89	Sơn chống thấm gốc nước có màu JOTON® CT-J-555 (20kg/thùng)	kg	QCVN 16:2019/BXD	196.818	196.818	196.818	196.818	196.818	196.818	196.818	196.818	196.818	196.818	
Dòng Bột Trét Tường														
90	Bột trét ngoại thất METTON® Ngoài (40kg/bao	kg	TCVN	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	
91	Bột trét ngoại thất METTON® Trong (40kg/bac	kg	7239.2014	7.159	7.159	7.159	7.159	7.159	7.159	7.159	7.159	7.159	7.159	
IV ĐÁ VÀ CẮT														
V THÉP CÁC LOẠI														
5.1 Công ty TNHH Thép TÂY ĐỎ (Số 45 Đường số 2 KCN.Trà Nóc 1, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292. 3841822 - 17), Cập nhật theo bảng báo giá ngày 15/3/2024														
92	Thép cuộn phi 6	Kg	TCVN 1651-1	14.400	14.550	14.550	14.550	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[11]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
287	CXV-50 - 0.6/1kV	m	nt	170.897	170.897	170.897	170.897	170.897	170.897	170.897	170.897	170.897
288	CXV-70 - 0.6/1kV	m	nt	242.261	242.261	242.261	242.261	242.261	242.261	242.261	242.261	242.261
289	CXV-95 - 0.6/1kV	m	nt	332.937	332.937	332.937	332.937	332.937	332.937	332.937	332.937	332.937
290	CXV-120 - 0.6/1kV	m	nt	434.207	434.207	434.207	434.207	434.207	434.207	434.207	434.207	434.207
291	CXV-150 - 0.6/1kV	m	nt	518.088	518.088	518.088	518.088	518.088	518.088	518.088	518.088	518.088
292	CXV-185 - 0.6/1kV	m	nt	645.151	645.151	645.151	645.151	645.151	645.151	645.151	645.151	645.151
293	CXV-240 - 0.6/1kV	m	nt	843.903	843.903	843.903	843.903	843.903	843.903	843.903	843.903	843.903
294	CXV-300 - 0.6/1kV	m	nt	1.057.333	1.057.333	1.057.333	1.057.333	1.057.333	1.057.333	1.057.333	1.057.333	1.057.333
295	CXV-400 - 0.6/1kV	m	nt	1.347.521	1.347.521	1.347.521	1.347.521	1.347.521	1.347.521	1.347.521	1.347.521	1.347.521
296	CXV/DSTA-4x4 (4x7/0.85) - 0.6/1kV	m	TCVN 5935	97.374	97.374	97.374	97.374	97.374	97.374	97.374	97.374	97.374
297	CXV/DSTA-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1kV	m	nt	125.012	125.012	125.012	125.012	125.012	125.012	125.012	125.012	125.012
298	CXV/DSTA-4x10 (4x7/1.35) - 0.6/1kV	m	nt	188.711	188.711	188.711	188.711	188.711	188.711	188.711	188.711	188.711
299	CXV/DSTA-4x16 - 0.6/1kV	m	nt	274.318	274.318	274.318	274.318	274.318	274.318	274.318	274.318	274.318
300	CXV/DSTA-4x25 - 0.6/1kV	m	nt	408.729	408.729	408.729	408.729	408.729	408.729	408.729	408.729	408.729
301	CXV/DSTA-4x35 - 0.6/1kV	m	nt	548.537	548.537	548.537	548.537	548.537	548.537	548.537	548.537	548.537
302	CXV/DSTA-4x50 - 0.6/1kV	m	nt	738.323	738.323	738.323	738.323	738.323	738.323	738.323	738.323	738.323
303	CXV/DSTA-4x70 - 0.6/1kV	m	nt	1.034.774	1.034.774	1.034.774	1.034.774	1.034.774	1.034.774	1.034.774	1.034.774	1.034.774
304	CXV/DSTA-4x95 - 0.6/1kV	m	nt	1.447.706	1.447.706	1.447.706	1.447.706	1.447.706	1.447.706	1.447.706	1.447.706	1.447.706
305	CXV/DSTA-4x120 - 0.6/1kV	m	nt	1.876.083	1.876.083	1.876.083	1.876.083	1.876.083	1.876.083	1.876.083	1.876.083	1.876.083
306	CXV/DSTA-4x150 - 0.6/1kV	m	nt	2.233.423	2.233.423	2.233.423	2.233.423	2.233.423	2.233.423	2.233.423	2.233.423	2.233.423
307	CXV/DSTA-4x185 - 0.6/1kV	m	nt	2.766.839	2.766.839	2.766.839	2.766.839	2.766.839	2.766.839	2.766.839	2.766.839	2.766.839
308	CXV/DSTA-4x240 - 0.6/1kV	m	nt	3.606.649	3.606.649	3.606.649	3.606.649	3.606.649	3.606.649	3.606.649	3.606.649	3.606.649
309	CXV/FR-1 - 0.6/1kV	m	TCVN 5935/ IEC60502-1, IEC60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C	12.586	12.586	12.586	12.586	12.586	12.586	12.586	12.586	12.586
310	CXV/FR-1.5 - 0.6/1kV	m		14.894	14.894	14.894	14.894	14.894	14.894	14.894	14.894	14.894
311	CXV/FR-2.5 - 0.6/1kV	m		19.431	19.431	19.431	19.431	19.431	19.431	19.431	19.431	19.431
312	CXV/FR-4 - 0.6/1kV	m		25.261	25.261	25.261	25.261	25.261	25.261	25.261	25.261	25.261
313	CXV/FR-6 - 0.6/1kV	m	nt	33.033	33.033	33.033	33.033	33.033	33.033	33.033	33.033	33.033
314	CXV/FR-10 - 0.6/1kV	m		48.904	48.904	48.904	48.904	48.904	48.904	48.904	48.904	48.904
315	CXV/FR-16 - 0.6/1kV	m		69.302	69.302	69.302	69.302	69.302	69.302	69.302	69.302	69.302
316	CXV/FR-25 - 0.6/1kV	m		104.505	104.505	104.505	104.505	104.505	104.505	104.505	104.505	104.505

[illegible]

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
359	CVV/DSTA -3x50+1x25 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	686.480	686.480	686.480	686.480	686.480	686.480	686.480	686.480	686.480
360	CVV/DSTA -3x240+1x120 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	3.394.130	3.394.130	3.394.130	3.394.130	3.394.130	3.394.130	3.394.130	3.394.130	3.394.130
Cáp điện có cách điện dạng dùi chông cho điện áp danh định từ 3,6/6(7,2)kV đến 18/30(36)kV												
361	CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) kV	mét	TCVN 5935-2/ IEC 60502-2	1.028.590	1.028.590	1.028.590	1.028.590	1.028.590	1.028.590	1.028.590	1.028.590	1.028.590
362	CXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24) kV	mét	TCVN 5935-2/ IEC 60502-2	5.222.030	5.222.030	5.222.030	5.222.030	5.222.030	5.222.030	5.222.030	5.222.030	5.222.030
Dây Trần dùng cho đường dây tải điện trên không /												
363	ACSR-50/8 (6/3,2+1/3,2)	mét	TCVN 5064	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640
364	ACSR-95/16 (6/4,5+1/4,5)	mét	TCVN 5064	34.170	34.170	34.170	34.170	34.170	34.170	34.170	34.170	34.170
Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC)												
365	CV/FR-1x25 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1/ IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C	102.490	102.490	102.490	102.490	102.490	102.490	102.490	102.490	102.490
366	CV/FR-1x240 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1/ IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C	890.330	890.330	890.330	890.330	890.330	890.330	890.330	890.330	890.330
VII XĂNG, DẦU												
Theo Thông báo của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Cập nhật giá điều chỉnh ngày 25/7/2024. Giá chưa tính thuế VAT												
367	Xăng RON 95-III	lít	nt	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
368	Xăng E5 RON 92-II	lít	nt	19.909	19.909	19.909	19.909	19.909	19.909	19.909	19.909	19.909
369	Dầu DO 0,05S-II	lít	nt	18.355	18.355	18.355	18.355	18.355	18.355	18.355	18.355	18.355
370	Dầu KO	lít	nt	18.473	18.473	18.473	18.473	18.473	18.473	18.473	18.473	18.473
VIII CẦU KIẾN CÁC LOẠI												
8.1	- Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (Đc: Số 6 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). - Xưởng lưu động: Số 32, tỉnh lộ 920, khu vực Thới Ngon B, phường Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ (ĐT: 0254.3853125). Cập nhật theo văn bản ngày 25/7/2024											

[illegible]

B. PHẦN 2: CÁC VẬT LIỆU XÂY DỰNG THAM KHẢO

Số TT	TÊN GỌI	ĐV tính	Sản xuất theo QUY CHUẨN KT hoặc TIÊU CHUẨN KT	GIÁ BÁN CHƯA CÓ THUẾ VAT (ĐỒNG)	GHI CHÚ
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
I NHÓM SẢN PHẨM GẠCH XÂY					
1.1	Tham khảo tại Thông báo số 88/TB-SXD ngày 12/7/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc công bố giá VLXD tháng 7 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang (trang 5, trang 6)				
II ĐÁ VÀ CÁT					
2.1	Công ty TNHH MTV TMDV & XD Minh Khang, địa chỉ: 391 KV Thới An, P. Thuận An, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, SDT: 0911 606686, giá cát chưa bao gồm thuế VAT 10%, Nhận hàng tại mỏ cát san lấp Trường Thọ thuộc khu vực Tân An - Phước Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Công bố giá tháng ngày 01/4/2024				
454	Cát san lấp	m ³		50.000	
2.2	Giá đá Tham khảo tại Thông báo số 3020/TB-SXD ngày 19/7/2024 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc Thông báo điều chỉnh giá VLXD và trang trí nội thất Tháng 7 năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh An Giang (trang 1,2)				
2.3	Giá cát Tham khảo tại Thông báo số 2886/TB-SXD ngày 09/7/2024 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc Thông báo báo giá VLXD và trang trí nội thất Tháng 7 năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh An Giang (trang 2,3)				
2.4	Giá đá và cát tham khảo tại Thông báo số 1767/TB-SXD ngày 09/7/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long về việc Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tháng 6 năm 2024 trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (STT 121,122).				
III THÉP CÁC LOẠI					
CÔNG TY CP Thép Nhà Bè -VNSTEEL (ĐC: Lầu 4 - Tòa nhà Tổng công ty thép Việt Nam - CTCP tại 56 Thủ Khoa Huân, P. Bến Thành, Q.1, TP Hồ Chí Minh. Cập nhật theo văn bản ngày 22/7/2024. Giao hàng trên phương tiện bên mua tại kho của nhà máy sản xuất: KCN Nhơn Trạch II, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai					
455	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 25x25x(2,5÷3)x6m	kg	TCVN 7571-1:2019; JIS G3101-2015	16.570	
456	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 30x30x(2,5÷3)x6m	kg	nt	16.570	
457	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 40x40x(2,5÷5)x6m	kg	nt	16.570	
458	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 50x50x(3÷6)x6m	kg	nt	16.570	
459	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 60x60x(4÷6)x6m	kg	nt	16.570	
460	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 65x65x(5÷6)x6m	kg	nt	16.570	
461	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 70x70x(5÷7)x6m	kg	nt	16.570	
462	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 75x75x(6÷9)x6m	kg	nt	16.570	

II		II1	II3	II4	II5	II6
463	Thép góc cạnh đều cán nóng /N/ mức ACS 400; SS400 100x100x(10)x6m	kg	m		16.670	
464	Thép góc cạnh đều cán nóng /N/ mức ACS 400; SS400 25x25x(2,5÷3)x12m	kg	m		16.670	
465	Thép góc cạnh đều cán nóng /N/ mức ACS 400; SS400 30x30x(2,5÷3)x12m	kg	m		16.670	
466	Thép góc cạnh đều cán nóng /N/ mức ACS 400; SS400 40x40x(2,5÷5)x12m	kg	m		16.670	
467	Thép góc cạnh đều cán nóng /N/ mức ACS 400; SS400 50x50x(3÷6)x12m	kg	m		16.670	
468	Thép góc cạnh đều cán nóng /N/ mức ACS 400; SS400 60x60x(4÷6)x12m	kg	m		16.670	
469	Thép góc cạnh đều cán nóng /N/ mức ACS 400; SS400 65x65x(5÷6)x12m	kg	m		16.670	
470	Thép góc cạnh đều cán nóng /N/ mức ACS 400; SS400 70x70x(5÷7)x12m	kg	m		16.670	
471	Thép góc cạnh đều cán nóng /N/ mức ACS 400; SS400 75x75x(6÷9)x12m	kg	m		16.670	
472	Thép góc cạnh đều cán nóng /N/ mức ACS 400; SS400 100x100x(10)x12m	kg	m		16.870	
IV CẦU KIẾN CÁCH LOẠI						
Công ty CP Dục Giang (Nhà máy sản xuất: TT Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Đt 02923918335 - 0913339499). Cập nhập theo bảng giá ngày 01/3/2024						
Giá này bao gồm chi phí cầu xuống và lan khách hàng tại Nhà máy sản xuất, chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình						
DÀM BTCT DƯỠI PHỤC VỤ GTNT						
473	Dầm BTCT DƯỠI L.280 (H8) L= 6m, 7m, 8m	md	TCVN 9114:2012		579.630	
474	Dầm BTCT DƯỠI L.280 (2.8T) L= 9m	md	m		579.630	
475	Dầm BTCT DƯỠI L.400 (H8) L= 9m, 10m, 12m	md	m		764.815	
476	Dầm BTCT DƯỠI L.500 (H8) L= 15m	md	m		877.778	
477	Dầm BTCT DƯỠI L.650 (H8) L= 18m	md	m		1.263.889	
478	Dầm BTCT DƯỠI L.280 (50%HL.93) L= 6m, 7m, 8m, 9m	md	m		1.582.870	
479	Dầm BTCT DƯỠI L.400 (50%HL.93) L= 9m, 10m, 12m	md	m		1.724.537	
480	Dầm BTCT DƯỠI L.500 (50%HL.93) L= 15m	md	m		1.918.981	
481	Dầm BTCT DƯỠI L.650 (50%HL.93) L= 18m	md	m		2.098.148	
482	Dầm BTCT DƯỠI L.280 (0,65%HL.93) L= 6m, 7m, 8m, 9m	md	m		1.546.296	
483	Dầm BTCT DƯỠI L.400 (0,65%HL.93) L= 9m, 10m, 12m	md	m		1.700.000	
484	Dầm BTCT DƯỠI L.500 (0,65%HL.93) L= 15m	md	m		1.882.407	
	Dầm BTCT DƯỠI L.650 (0,65%HL.93) L= 18m				2.061.574	

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	DẦM BTCT DƯỠNG CĂNG TRƯỚC TÀI TRỌNG THIẾT KẾ HL93				
485	Dầm BTCT DƯỠNG L=12.5m mới L = 12.5m	dầm	nt	34.548.148	
486	Dầm BTCT DƯỠNG L=18.6m mới L = 18.6m	dầm	nt	62.971.296	
487	Dầm BTCT DƯỠNG L=24.54m mới L = 24.54m	dầm	nt	105.263.889	
488	Dầm BTCT DƯỠNG L=33m mới L = 33m	dầm	nt	189.138.889	
	DẦM BÀN RỒNG BTCT DƯỠNG				
489	Dầm bán rồng BTCT DƯỠNG L = 15m	dầm	nt	100.000.000	
490	Dầm bán rồng BTCT DƯỠNG L = 20m	dầm	nt	150.000.000	
491	Dầm bán rồng BTCT DƯỠNG L = 24m	dầm	nt	188.888.889	
	PHỤ KIỆN CAO SU KÈM THEO				
492	Gối cao su 200x150x25 mm	cái	nt	383.333	
493	Gối cao su 250x150x25 mm	cái	nt	477.778	
494	Gối cao su 350x150x25 mm cốt bán thép	cái	nt	1.011.111	
495	Khe co giãn cao su 260x1000x50 mm	md	nt	3.200.000	

C. PHẦN 3: GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU THEO TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG ĐƯỜNG CAO TỐC

STT	Tên vật liệu/ Chỉ tiêu thí nghiệm/ Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn tham chiếu	Giá bán chưa có thuế VAT (đồng)	Ghi chú
I	Công ty CP Indecocons Vina. Địa chỉ: số 2A, ngõ 34 Ấu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội, SDT: 02437321199, Cập nhật theo Công bố giá ngày 20/7/2024.				
A	Biển báo hiệu đường bộ				
496	Biển tròn D=0,9m	cái	Đáp ứng các yêu cầu của QCVN 41:2019/BGTVT: - Mặt biển nhôm tấm dày 2,5mm theo tiêu chuẩn ASTM B209-H34.	2.325.000	
497	Biển tam giác L=0,9m	cái	- Khung xương T20x40x2 hoặc T50x100x3.2mm	1.466.000	
498	Biển tam giác L=1,4m	cái	- Mác thép SS400	2.695.000	
499	Biển CN, S<1m2	m2	- Máng phản quang là 3M loại XI	3.799.000	
500	Biển CN, S<5m2	m2	- Cột biển báo dán màng phản quang trắng đỏ loại IV	5.275.000	
501	Biển CN, S>5m2	m2	- Toàn bộ thép mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123	6.355.000	
502	Biển báo chữ nhật S>1m2	m2		5.485.000	
503	Biển báo chữ nhật S<=1m2	m2	Đáp ứng các yêu cầu của QCVN 41:2019/BGTVT: - Tôn kẽm dày 2,0mm.	4.612.000	
504	Biển báo chữ nhật S>5m2 (biên chỉ dẫn)	m2	- Khung xương mạ kẽm T20x40x2 hoặc T50x100x3.2mm	6.623.000	
505	Biển báo hình tròn D=700mm	cái	- Mác thép SS400, Máng phản quang 3M loại XI;	1.328.000	
506	Biển báo hình tròn D=900mm	cái	- Với những biển tròn D < 1000 & tam giác A < 1000 dùng MPQ loại IX	2.459.000	
507	Biển báo hình tròn D=1400mm	cái		8.299.000	
508	Biển báo hình tam giác A=700mm	cái		713.000	
509	Biển báo hình tam giác A=900mm	cái		1.298.000	
510	Biển báo hình tam giác A=1400mm	cái		4.346.000	

511	Cột đỡ biển báo D88,3x3 mạ kẽm	m	Dẫn màng phản quang trắng đỏ loại IV	625.000	
512	Giá long môn	kg	Bao gồm cả bu lông móng và đường bu lông móng. Thép ống mác STK 400, thép tấm SS4000. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123. Bu lông liên kết dầm - cột CB8.8. Bu lông móng CB5.6	51.900	
513	Cột tay vịn	kg		49.880	
514	Ụ chống xô	cái	Loại 3 thùng, dung tích thùng 200 lít	7.500.000	
515	Dinh phản quang màu đỏ vàng loại 1	cái	1 mặt thấu kính phản quang, chịu nén 60T	126.000	
516	Dinh phản quang màu đỏ vàng loại 2	cái	2 mặt thấu kính phản quang, chịu nén 60T	159.500	
B Tôn lợp sóng					
517	Hệ lan tôn sóng mạ kẽm loại 2 sóng, 2320x310x4mm	tấm		1.544.000	
518	Hệ lan tôn sóng mạ kẽm loại 2 sóng, 4320x310x4mm	tấm		2.814.500	
519	Hệ lan tôn sóng mạ kẽm loại 3 sóng, 4330x460x4mm	tấm		4.255.500	
520	Hệ lan tấm sóng nói loại 2 sóng và 3 sóng, 4330x460x4 mm	tấm		3.680.060	
521	Tấm đầu cuối 3 sóng 865x4,0mm	tấm		1.200.000	
522	Tấm đầu cuối 2 sóng 700x4mm	tấm		710.000	

523	Hộp dệm (70x300x5)	cái		48.900	
524	Hộp dệm (389x624x4,3)mm	cái		731.000	
525	Tiêu phản quang	cái		10.000	
526	Cột tôn lượn sóng D141,3x4,5x2500mm	cột		1.750.000	
527	Cột tôn lượn sóng D140x4,5x2150mm	cột		1.515.000	
528	Cột tôn lượn sóng D140x4,5x1500mm	cột		1.091.630	
529	Bulong M16x33	cái	CB5.6	9.000	
530	Bulong M18x40	cái	CB5.6	12.000	
531	Bulong M20x180	cái	CB5.6	40.000	
C	Lưới chống chói				
532	Lưới chống chói (tám đầu cuối) - Khung thép D33,5 dày 3mm, tám tôn tại cột 50x75 dày 3mm	tám	Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.	1.191.480	
533	Lưới chống chói loại 2m thông thường (tám giữa) - Khung thép D33,5 dày 3mm, tám tôn tại cột 50x75 dày 3mm	tám		1.453.030	
534	Trụ ống thép D60 dày 3mm (H=748mm) bao gồm tại cột, gân cột	cột		314.100	
535	Trụ ống thép D60 dày 3mm (H=250mm) bao gồm tại cột, gân cột	cột		177.600	
D	Hàng rào bảo vệ B40				
536	Tấm lưới rào B40 KT 1500x2730mm, khung thép ống D50x3mm, lưới thép 4mm, mắt lưới 63x63mm	tấm		2.850.000	
537	Cột ống thép D60x3mm, L=1.44, bịt đầu mũ chòm cầu, đế cột và tai liên kết	cột		669.990	

538	Cột thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm tai bắt 50x3x120mm, mặt bích liên kết 120x10mm, bu lông đai ốc D12	cột		712.000	
E	Hàng rào bảo vệ dây thép gai				
539	Dây thép gai 2x2,5mm	md	Dây kẽm mạ điện phân theo tiêu chuẩn TCVN 2053-1993	5.500	
540	Trụ thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm móc thép D8, L=120mm, mặt bích vuông 120x10mm, L=120mm	cột	Mà kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.	716.000	
541	Cột ống thép D60x3mm, L=1.64m, bản thép dè cọc và 12 móc thép D8-L120mm	cột		789.060	

Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng (để b/c);
- UBND thành phố (để b/c);
- Các Sở: Tài chính, GTVT, NN&PTNT, Công Thương (để p/h);
- UBND các quận, huyện (để p/h);
- Lãnh đạo Sở XD;
- Trang Web Sở XD;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở XD;
- Lưu: VT, P. QLXD.

- CV lập bảng:



Trần Quang Trí

- Kiểm tra:



Bành Tuấn Minh

PHÒNG QLXD
TRƯỜNG PHÒNG

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC





Nguyễn Công Sơn

Tạ Chí Nhân